

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼ <xsi:schema xmlns:xsi1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="" targetNamespace="" elementFormDefault="qualified">
  <!-- -->
  <!-- ELEMENT -->
  <!-- -->
  ▼ <xsi:element name="flussoxml" type="Flussoxml">
    ▼ <xsi:annotation>
      ▼ <xsi:appinfo>
        Contiene l'elenco delle richieste da inoltrare all'applicazione "REI - Reddito di Inclusione", ognuna costituita dal un set di dati opzionali ed obbligatori [contrassegnati nel commento del campo dal simbolo (*)] che sono l'insieme dei dati anagrafici e dei requisiti costituenti la domanda di richiesta del beneficio.
      </xsi:appinfo>
    </xsi:annotation>
  </xsi:element>
  <!-- -->
  <!-- SYMPLE TYPE -->
  <!-- -->
  ▼ <xsi:simpleType name="vFlag">
    ▼ <xsi:annotation>
      ▼ <xsi:documentation xml:lang="IT">
        Valori per i flag di selezione dei requisiti e delle prese visione da parte del richiedente: S = requisito / presa visione selezionato/a N = requisito / presa visione non selezionato/a
      </xsi:documentation>
    </xsi:annotation>
    ▼ <xsi:restriction base="xsi:string">
      <xsi:enumeration value="N"/>
      <xsi:enumeration value="S"/>
    </xsi:restriction>
  </xsi:simpleType>
  <!-- -->
  ▼ <xsi:simpleType name="vSedeLavoro">
    ▼ <xsi:annotation>
      ▼ <xsi:documentation xml:lang="IT">
        Valori per sede lavoro: I = per lavoro svolto in Italia E = per lavoro svolto all'estero
      </xsi:documentation>
    </xsi:annotation>
    ▼ <xsi:restriction base="xsi:string">
      <xsi:enumeration value="I"/>
      <xsi:enumeration value="E"/>
    </xsi:restriction>
  </xsi:simpleType>
  <!-- -->
  ▼ <xsi:simpleType name="vIP">
    ▼ <xsi:annotation>
      <xsi:documentation xml:lang="IT">DA DEFINIRE</xsi:documentation>
    </xsi:annotation>
    ▼ <xsi:restriction base="xsi:string">
      <xsi:enumeration value="N"/>
      <xsi:enumeration value="S"/>
      <xsi:enumeration value="NA"/>
    </xsi:restriction>
  </xsi:simpleType>
```

```
</xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="fData">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      La data deve essere scritta in formato gg/mm/aaaa, se presentata.
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:pattern value="[0-3][0-9]\\/[01][0-9]\\/[12][0-9]{3}" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="fCFiscale">
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:pattern value="[A-Za-z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZlmpqrstuv]{2}[ABCDEHLMPRSTabcdehlmprst]{1}[0-7LMNPQRSTlmpqrst]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZlmpqrstuv]{1}[A-Za-z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZlmpqrstuv]{3}[A-Za-z]{1}" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="fIban">
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:pattern value="[I|i][T|t]\\d{2}[A-Za-z]\\d{10}[0-9A-Za-z]{12}" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="vSesso">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Impostare uno dei due valori: M = maschio F = femmina
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:enumeration value="M" />
    <xsi1:enumeration value="F" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="fCodiceComune">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Rappresenta il codice Belfiore del Comune di residenza o di domicilio.
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:pattern value="[A-M][0-9]{3}" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="fCodiceStato">
  ▼<xsi1:annotation>
```

```

    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Se Stato italiano, valorizzare con Z000 Se Stato estero, valorizzare con il codice belfiore dello Stato estero.
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  <xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:pattern value="[Z][0-9]{3}" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼ <xsi1:simpleType name="fCodiceLocalita">
  ▼ <xsi1:annotation>
    ▼ <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Se Comune italiano, rappresenta il codice Belfiore del Comune. Se estero, rappresenta il codice belfiore dello Stato Estero.
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼ <xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:pattern value="[A-M|Z][0-9]{3}" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼ <xsi1:simpleType name="fProvincia">
  ▼ <xsi1:annotation>
    ▼ <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Sigla provincia (2 caratteri), se stato estero = 'EE'
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼ <xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:pattern value="[A-Za-z]{2}" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼ <xsi1:simpleType name="fCap">
  ▼ <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">Codice Avviamento Postale</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼ <xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:pattern value="[0-9]{5}" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼ <xsi1:simpleType name="vControlliComunaliOpzionali">
  ▼ <xsi1:annotation>
    ▼ <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Valori per gli esiti dei controlli comunali in invio domande: NV = non verificato OK = verificato positivo KO = verificato negativo
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼ <xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:enumeration value="NV" />
    <xsi1:enumeration value="OK" />
    <xsi1:enumeration value="KO" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>

```

```
<!-- -->
<xsi:simpleType name="vControlliComunaliObbligatori">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation xml:lang="IT">
      Valori per gli esiti dei controlli comunali su residenza e cittadinanza per eventuale aggiornamenti: OK = verificato positivo KO = verificato negativo
    </xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="OK"/>
    <xsi:enumeration value="KO"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
<!-- -->
<xsi:simpleType name="vAttivitalav">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation xml:lang="IT">
      Valori per tipologia attività lavorativa 1= nessun componente del nucleo svolge attività lavorativa 2= l'attività lavorativa eventualmente svolta da uno o più componenti del nucleo familiare è stata avviata prima del 1 Gennaio dell'anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE 3= uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa avviata successivamente al 1 Gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE
    </xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="1"/>
    <xsi:enumeration value="2"/>
    <xsi:enumeration value="3"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
<!-- -->
<xsi:simpleType name="vCittadino">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation xml:lang="IT">
      Valori per tipologia cittadinanza, se presentata: 01 = Italiana 02 = Comunitario 03 = Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Se selezionato, impostare obbligatoriamente: -numeroPermesso -dataRilascioPermesso -questuraPermesso -dataScadenzaPermesso 04 = Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Se selezionato, impostare obbligatoriamente: -numeroPermesso -dataRilascioPermesso -questuraPermesso -dataScadenzaPermesso 05 = Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
    </xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="01"/>
    <xsi:enumeration value="02"/>
    <xsi:enumeration value="03"/>
    <xsi:enumeration value="04"/>
    <xsi:enumeration value="05"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
<!-- -->
<xsi:simpleType name="vDocumento">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation xml:lang="IT">
```

Valori per tipologia di documento presentato, sempre obbligatorio: CIE = Carta Identita estera CIP = Carta Identita DAC= Doc.Ric. Ambasciate e Consolati Italiani LCI = Libretto Ciechi ed Invalidi LNM = Lib. Nominativo per Minorati Civili Mod. 4 LPI = Lib. Pensioni INPS PAP = Patente di Guida PDP = Porto d'Armi PDS = Permesso di Soggiorno Stranieri PSE = Passaporto Estero PSP = Passaporto TSM = Tess. Dip. Statali Civili Militari

```
</xsi1:documentation>
</xsi1:annotation>
▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
  <xsi1:enumeration value="CIE"/>
  <xsi1:enumeration value="CIP"/>
  <xsi1:enumeration value="DAC"/>
  <xsi1:enumeration value="LCI"/>
  <xsi1:enumeration value="LNM"/>
  <xsi1:enumeration value="LPI"/>
  <xsi1:enumeration value="PAP"/>
  <xsi1:enumeration value="PDP"/>
  <xsi1:enumeration value="PDS"/>
  <xsi1:enumeration value="PSE"/>
  <xsi1:enumeration value="PSP"/>
  <xsi1:enumeration value="TSM"/>
</xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="vEnte">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Valori per tipologia ente, sempre obbligatorio: 01 = COMUNE 02 = AUTORITA' 03 = AUTORITA' CARCERARIA 04 = AMBASCIATA 05 = CONSOLATO 06 = MINISTERO
      07 = REPUBBLICA 08 = STATO 09 = GOVERNO 10 = DIP.TRASPORTI TERRESTRI (EX MOTORIZZAZIONE) 11 = INPS 12 = PREFETTURA 13 = QUESTURA 14 = POLIZIA 15 =
      POLIZIA PENITENZIARIA 16 = COMMISSARIATO 17 = UFFICIO 18 = ENTE
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:enumeration value="01"/>
    <xsi1:enumeration value="02"/>
    <xsi1:enumeration value="03"/>
    <xsi1:enumeration value="04"/>
    <xsi1:enumeration value="05"/>
    <xsi1:enumeration value="06"/>
    <xsi1:enumeration value="07"/>
    <xsi1:enumeration value="08"/>
    <xsi1:enumeration value="09"/>
    <xsi1:enumeration value="10"/>
    <xsi1:enumeration value="11"/>
    <xsi1:enumeration value="12"/>
    <xsi1:enumeration value="13"/>
    <xsi1:enumeration value="14"/>
    <xsi1:enumeration value="15"/>
    <xsi1:enumeration value="16"/>
    <xsi1:enumeration value="17"/>
    <xsi1:enumeration value="18"/>
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="vCodEnte">
```

```

▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
  <xsi1:pattern value="[A-M][0-9]{3}|REG[0-2][0-9]"/>
</xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="fEmail">
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:pattern value="([\w.-]+@(([a-zA-Z0-9-]+).)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+)" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="fTelef">
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:pattern value="[\+]?[0-9 ]+" />
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="vTipoComunicazione">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Valori per indicare la tipologia oggetto della singola comunicazione: ID = (sta per "Invio Domanda") comunicazione del modulo della domanda, senza
      l'associazione contestuale del modulo "Rei com" per l'invio dei redditi aggiornati previsti per l'anno IR = (sta per "Invio REI com")
      comunicazione del modulo "REI com" per l'invio dei redditi aggiornati previsti per l'anno, relativamente ad una domanda già presentata
      precedentemente. In base allo stato della domanda si tratterà come contestuale o successivo. IP = (sta per "Invio Progetto") comunicazione
      dell'avvenuta sottoscrizione al progetto IC = (sta per "Invio Controlli comunali") comunicazione successiva all'invio della domanda contenente le
      verifiche comunali relative ai requisiti di cittadinanza e residenza. Tale comunicazione viene accettata solo qualora nell'invio della domanda il
      Comune non abbia dato indicazioni sull'esito delle verifiche comunali IA = (sta per "Invio Annullamento/Decadenza") comunicazione successiva
      all'invio della domanda contenente la decadenza o l'annullamento in base allo stato della domanda
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:enumeration value="ID"/>
    <xsi1:enumeration value="IR"/>
    <xsi1:enumeration value="IP"/>
    <xsi1:enumeration value="IC"/>
    <xsi1:enumeration value="IA"/>
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="vMotivoDecadenza">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Valori per tipologia di motivazione della decadenza, sempre obbligatoria: 01 = assenza / venir meno requisito residenza 02 = assenza / venir meno
      requisito cittadinanza 03 = Nucleo ISEE non corretto 04 = assenza al terzo appuntamento progetto 05 = venir meno condizioni di bisogno 06 =
      comportam. inconciliabili con obiettivi progetto 07 = mancata accettazione/sottoscrizione del progetto 99 = altro (specificare in campo "nota")
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:enumeration value="01"/>
    <xsi1:enumeration value="02"/>
    <xsi1:enumeration value="03"/>
    <xsi1:enumeration value="04"/>
  </xsi1:restriction>

```

```

<xsi1:enumeration value="05"/>
<xsi1:enumeration value="06"/>
<xsi1:enumeration value="07"/>
<xsi1:enumeration value="08"/>
<xsi1:enumeration value="09"/>
<xsi1:enumeration value="99"/>
</xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
▼<xsi1:simpleType name="vTipoLavoro">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Valori per tipologia lavoro: SI = subordinato a tempo indeterminato SD = subordinato a tempo determinato LA = attivita' lavorativa in forma
      autonoma o attivita' di impresa individuale AP = attivita' lavorativa in forma parasubordinata AA = attivita' di lavoro accessorio
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:restriction base="xsi1:string">
    <xsi1:enumeration value="SI"/>
    <xsi1:enumeration value="SD"/>
    <xsi1:enumeration value="LA"/>
    <xsi1:enumeration value="AP"/>
    <xsi1:enumeration value="AA"/>
  </xsi1:restriction>
</xsi1:simpleType>
<!-- -->
<!-- COMPLEX TYPE -->
<!-- -->
▼<xsi1:complexType name="ModuloDomanda">
  ▼<xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">solo in caso di tipoComunicazione = 'ID'</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:all>
    <xsi1:element name="protocolloEnte" type="xsi1:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    ▼<xsi1:element minOccurs="1" name="dataDomanda" type="fData">
      ▼<xsi1:annotation>
        <xsi1:documentation xml:lang="IT">(*)data di presentazione della domanda</xsi1:documentation>
      </xsi1:annotation>
    </xsi1:element>
    ▼<xsi1:element minOccurs="1" name="quadroDatiRichiedente" type="QuadroDatiRichiedente">
      ▼<xsi1:annotation>
        ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
          residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda (valorizzazione S o N)
        </xsi1:documentation>
      </xsi1:annotation>
    </xsi1:element>
    ▼<xsi1:element minOccurs="1" name="quadroReqResidenzaCittadinanza" type="QuadroReqResidenzaCittadinanza">
      ▼<xsi1:annotation>
        ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
          residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda (valorizzazione S o N)
        </xsi1:documentation>
      </xsi1:annotation>
    </xsi1:element>
  </xsi1:all>
</xsi1:complexType>

```

```
<xsi1:element minOccurs="1" name="quadroReqFamiliari" type="QuadroReqFamiliari"/>
<xsi1:element minOccurs="0" name="quadroReqEconomici" type="QuadroReqEconomici"/>
<xsi1:element minOccurs="0" name="quadroInfoAccessoAltreMisure" type="QuadroInfoAccessoAltreMisure"/>
<xsi1:element minOccurs="0" name="esitiVerificheRequisitiComunali" type="EsitiVerificheRequisitiComunali"/>
<xsi1:element minOccurs="0" name="esitiVerificheRequisitiRegionali" type="EsitiVerificheRequisitiRegionali"/>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="presoAttoCondizioniNecessarie" type="vFlag">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      dichiarazione di aver preso atto di quanto riportato nel Quadro 'CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO' del modulo della domanda
      (valorizzazione S o N)
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="presoAttoControlliSanzioni" type="vFlag">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      dichiarazione di aver preso atto di quanto riportato nel Quadro 'SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE' del modulo della domanda (valorizzazione S o N)
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
</xsi1:all>
</xsi1:complexType>
<!-- -->
▼<xsi1:complexType name="ModuloREIcom">
  ▼<xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">solo in caso di tipoComunicazione = 'IR'</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:sequence>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="dataPresentazioneReiCom" type="fData" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="cfiscaleDich" type="fCFiscale" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="cognomeDich" type="xsi1:string" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="nomeDich" type="xsi1:string" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="dataNascitaDich" type="fData" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="comuneNascitaDich" type="fCodiceLocalita" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="provinciaNascitaDich" type="xsi1:string" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="statoNascitaDich" type="xsi1:string" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="presaAttoResponsab" type="vFlag" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element name="attivitaSvolte" type="AttivitaLavorativa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xsi1:element>
  </xsi1:sequence>
</xsi1:complexType>
<!-- -->
▼<xsi1:complexType name="InvioControlliComunali">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Esiti delle verifiche effettuate dal Comune su cittadinanza e residenza, da inviarsi a INPS entro 15 giorni dalla data della domanda. A tale invio
      corrisponde tipoComunicazione = 'IC'
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:all>
    <xsi1:element minOccurs="1" name="idDomanda" type="xsi1:string" maxOccurs="1"/>
    ▼<xsi1:element minOccurs="0" name="ctrl_cittadinanza" type="vControlliComunaliObbligatorii" maxOccurs="1">
      ▼<xsi1:annotation>
```

```

    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      esito verifica della cittadinanza, valorizzato tra i codici proposti dall'elemento
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="ctrl_cittadinanza_desc" type="xsi1:string" maxOccurs="1">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      nota facoltativa per esito verifica della cittadinanza
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="ctrl_residenza" type="vControlliComunaliObbligatori" maxOccurs="1">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      esito verifica della residenza, valorizzato tra i codici proposti dall'elemento
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="ctrl_residenza_desc" type="xsi1:string" maxOccurs="1">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      nota facoltativa per esito verifica della residenza
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
</xsi1:all>
</xsi1:complexType>
<!-- -->
▼<xsi1:complexType name="InvioAnnullamentoDecadenza">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Invio della disposizione di annullamento o decadenza per una data domanda. A tale invio corrisponde tipoComunicazione = 'IA'
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
▼<xsi1:all>
  <xsi1:element minOccurs="1" name="idDomanda" type="xsi1:string" maxOccurs="1"/>
  ▼<xsi1:element minOccurs="1" name="motivazione" type="vMotivoDecadenza" maxOccurs="1">
    ▼<xsi1:annotation>
      ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
        esito verifica della cittadinanza, valorizzato tra i codici proposti dall'elemento
      </xsi1:documentation>
    </xsi1:annotation>
  </xsi1:element>
  ▼<xsi1:element minOccurs="0" name="nota" type="xsi1:string" maxOccurs="1">
    ▼<xsi1:annotation>
      ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
        nota facoltativa per esito verifica della cittadinanza
      </xsi1:documentation>
    </xsi1:annotation>
  </xsi1:element>
</xsi1:all>

```

```

</xsi:complexType>
<!-- -->
▼<xsi:complexType name="richiesteEnte">
  ▼<xsi:sequence>
    <xsi:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="moduloDomanda" type="ModuloDomanda"/>
    <xsi:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="invioControlliComunali" type="InvioControlliComunali"/>
    <xsi:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="invioAnnullamentoDecadenza" type="InvioAnnullamentoDecadenza"/>
    <xsi:element name="invioSottoscrizioneProgetto" type="InvioSottoscrizioneProgetto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="invioREIcom" type="InvioREIcom" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element minOccurs="0" name="cambioTitolare" type="xsi:string"/>
    <xsi:element minOccurs="0" name="modificaIndirizzoResidenza" type="xsi:string"/>
    <xsi:element minOccurs="0" name="modificaIndirizzoDomicilio" type="xsi:string"/>
    <xsi:element minOccurs="0" name="modificaEmailTelefono" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
<!-- -->
▼<xsi:complexType name="Flussoxml">
  ▼<xsi:sequence>
    ▼<xsi:element minOccurs="1" name="codiceEnte" type="vCodEnte">
      ▼<xsi:annotation>
        ▼<xsi:documentation xml:lang="IT">
          codice belfiore nel caso dei Comuni e Codice Regione per le Regioni
        </xsi:documentation>
      </xsi:annotation>
    </xsi:element>
    ▼<xsi:element minOccurs="1" name="tipoComunicazione" type="vTipoComunicazione">
      ▼<xsi:annotation>
        <xsi:documentation xml:lang="IT">tipologia di comunicazione oggetto dell'invio</xsi:documentation>
      </xsi:annotation>
    </xsi:element>
    <xsi:element minOccurs="0" name="codiceUfficio" type="xsi:string"/>
    <xsi:element minOccurs="1" name="CFOperatore" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="richiesteEnte" type="richiesteEnte" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
<!-- -->
▼<xsi:complexType name="InvioSottoscrizioneProgetto">
  ▼<xsi:sequence>
    <xsi:element name="idDomanda" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="cfrRichiedente" type="fCFiscale" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="dataSottoscrizioneProgetto" type="fData" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="flagSottoscrizioneProgetto" type="vIP" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="noteSottoscrizioneProgetto" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
<!-- -->
▼<xsi:complexType name="AttivitaLavorativa">
  ▼<xsi:sequence>
    <xsi:element name="tipoLavoroSvolto" type="vTipoLavoro" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="dataInizioLavoro" type="fData" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="dataFineLavoro" type="fData" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="redditoPresunto" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>

```

```
<xsi1:element name="sedelavoro" type="vSedeLavoro" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsi1:element name="intestazioneDatoreLavoro" type="xsi1:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsi1:sequence>
</xsi1:complexType>
<!-- -->
▼<xsi1:complexType name="InvioREIcom">
  ▼<xsi1:sequence>
    <xsi1:element name="listaModuliREIcom" type="ModuloREIcom" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="idDomanda" type="xsi1:string" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="cfiscaleRichiedenteREI" type="fCFiscale" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="codiceComune" type="fCodiceComune" maxOccurs="1"></xsi1:element>
    <xsi1:element name="ufficioINPS" type="xsi1:string" minOccurs="0"></xsi1:element>
  </xsi1:sequence>
</xsi1:complexType>
<!-- -->
▼<xsi1:complexType name="RequisitiFornituraGas">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER BENEFICIARE DELLA TARIFFA GAS AGEVOLATA - INSERITO PER EVENTUALI FUTURI UTILIZZI
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:all>
    ▼<xsi1:element minOccurs="0" name="pdrContatore" type="xsi1:string">
      ▼<xsi1:annotation>
        ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
          CAMPO ATTUALMENTE DA NON VALORIZZARE - INSERITO PER EVENTUALI FUTURI UTILIZZI
        </xsi1:documentation>
      </xsi1:annotation>
    </xsi1:element>
    ▼<xsi1:element minOccurs="0" name="nomeIntestatarioFornitura" type="xsi1:string">
      ▼<xsi1:annotation>
        ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
          CAMPO ATTUALMENTE DA NON VALORIZZARE - INSERITO PER EVENTUALI FUTURI UTILIZZI
        </xsi1:documentation>
      </xsi1:annotation>
    </xsi1:element>
    ▼<xsi1:element minOccurs="0" name="cognomeIntestatarioFornitura" type="xsi1:string">
      ▼<xsi1:annotation>
        ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
          CAMPO ATTUALMENTE DA NON VALORIZZARE - INSERITO PER EVENTUALI FUTURI UTILIZZI
        </xsi1:documentation>
      </xsi1:annotation>
    </xsi1:element>
    ▼<xsi1:element minOccurs="0" name="cfIntestatarioFornitura" type="fCFiscale">
      ▼<xsi1:annotation>
        ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
          CAMPO ATTUALMENTE DA NON VALORIZZARE - INSERITO PER EVENTUALI FUTURI UTILIZZI
        </xsi1:documentation>
      </xsi1:annotation>
    </xsi1:element>
  </xsi1:all>
</xsi1:complexType>
```

```
<!-- -->
▼<xsi:complexType name="RequisitiEnergiaElettrica">
  ▼<xsi:annotation>
    ▼<xsi:documentation xml:lang="IT">
      INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER BENEFICIARE DELLA TARIFFA ELETTRICA AGEVOLATA - INSERITO PER EVENTUALI FUTURI UTILIZZI
    </xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  ▼<xsi:all>
    ▼<xsi:element minOccurs="0" name="podContatore" type="xsi:string">
      ▼<xsi:annotation>
        ▼<xsi:documentation xml:lang="IT">
          CAMPO ATTUALMENTE DA NON VALORIZZARE - INSERITO PER EVENTUALI FUTURI UTILIZZI
        </xsi:documentation>
      </xsi:annotation>
    </xsi:element>
    ▼<xsi:element minOccurs="0" name="totKWContatore" type="xsi:string">
      ▼<xsi:annotation>
        ▼<xsi:documentation xml:lang="IT">
          CAMPO ATTUALMENTE DA NON VALORIZZARE - INSERITO PER EVENTUALI FUTURI UTILIZZI
        </xsi:documentation>
      </xsi:annotation>
    </xsi:element>
    ▼<xsi:element minOccurs="0" name="nCompNucleoFamiliare" type="xsi:int">
      ▼<xsi:annotation>
        ▼<xsi:documentation xml:lang="IT">
          CAMPO ATTUALMENTE DA NON VALORIZZARE - INSERITO PER EVENTUALI FUTURI UTILIZZI
        </xsi:documentation>
      </xsi:annotation>
    </xsi:element>
  </xsi:all>
</xsi:complexType>
<!-- -->
▼<xsi:complexType name="EsitiVerificheRequisitiRegionali">
  ▼<xsi:annotation>
    ▼<xsi:documentation xml:lang="IT">
      Da valorizzare solo da parte delle Regioni che intendono integrare la misura dei beneficiari REI con somme regionali
    </xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  ▼<xsi:all>
    ▼<xsi:element minOccurs="1" name="requisitiRegionaliVerificati" type="vFlag">
      ▼<xsi:annotation>
        <xsi:documentation xml:lang="IT">esito verifica regione</xsi:documentation>
      </xsi:annotation>
    </xsi:element>
    <xsi:element minOccurs="0" name="noteRequisitiRegionali" type="xsi:string"/>
  </xsi:all>
</xsi:complexType>
<!-- -->
▼<xsi:complexType name="EsitiVerificheRequisitiComunali">
  ▼<xsi:annotation>
    ▼<xsi:documentation xml:lang="IT">
```

```
Esiti delle verifiche effettuate dal Comune sui requisiti di propria competenza (cittadinanza, residenza, correttezza della documentazione che
attesta la gravidanza)
</xsi1:documentation>
</xsi1:annotation>
</xsi1:all>
<xsi1:element minOccurs="1" name="ctrl_cittadinanza" type="vControlliComunaliOpzionali">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      esito verifica della cittadinanza, valorizzato tra i codici proposti dall'elemento
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="0" name="ctrl_cittadinanza_desc" type="xsi1:string">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      nota facoltativa per esito verifica della cittadinanza
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="1" name="ctrl_residenza" type="vControlliComunaliOpzionali">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      esito verifica della residenza, valorizzato tra i codici proposti dall'elemento
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="0" name="ctrl_residenza_desc" type="xsi1:string">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      nota facoltativa per esito verifica della residenza
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="0" name="ctrl_docGravidanza" type="vControlliComunaliOpzionali">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      esito verifica della documentazione attestante lo stato di gravidanza
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="0" name="ctrl_docGravidanza_desc" type="xsi1:string">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      nota facoltativa per esito verifica della documentazione attestante lo stato di gravidanza
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
</xsi1:all>
</xsi1:complexType>
<!--      QUADRO DatiRichiedente      -->
<xsi1:complexType name="QuadroDatiRichiedente">
  <xsi1:annotation>
```

```
<xsi1:documentation xml:lang="IT">
  Informazioni riportate nel Quadro "DATI DEL RICHIEDENTE/ TITOLARE DELLA CARTA DI PAGAMENTO" - "DATI PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI"
</xsi1:documentation>
</xsi1:annotation>
</xsi1:all>
<xsi1:element minOccurs="1" name="cognome" type="xsi1:string">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">(*)cognome del richiedente</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="1" name="nome" type="xsi1:string">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">(*)nome del richiedente</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="1" name="cfiscale" type="fCFiscale">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">(*)codice fiscale del richiedente</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="1" name="dataNascita" type="fData">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">(*)data di nascita del richiedente</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="1" name="sesso" type="vSesso">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">(*)sesso del richiedente</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="1" name="localitaNascita" type="fCodiceLocalita">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      (*)codice belfiore del Comune di nascita del richiedente, se italiano, o dello Stato estero
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="0" name="comuneEsteroNascita" type="xsi1:string">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      (*)denominazione del Comune di nascita del richiedente, in caso di nascita in Stato estero
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="1" name="provNascita" type="fProvincia">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      (*)provincia di nascita italiana del richiedente (sigla di 2 cifre); se nato in stato estero, provincia = 'EE'
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="1" name="statoCittadinanza" type="fCodiceStato">
```

```
▼<xsi1:annotation>
  <xsi1:documentation xml:lang="IT">(*)nazione di cittadinanza del richiedente</xsi1:documentation>
</xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="comuneResidenza" type="fCodiceComune">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      (*)codice catastale/belfiore del comune di residenza(sigla 4 cifre)
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="indirizzoResidenza" type="xsi1:string">
  ▼<xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">(*)indirizzo di residenza del richiedente</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="capResidenza" type="fCap">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      (*)Codice Avviamento Postale di residenza del richiedente
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="tipoDocumento" type="vDocumento">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      (*)tipologia del documento di riconoscimento, tra i codici proposti dall'elemento
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="numeroDocumento" type="xsi1:string">
  ▼<xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">(*)numero del documento di riconoscimento</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="enteDocumento" type="vEnte">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      (*)tipologia dell'ente che ha rilasciato il documento, tra i codici proposti dall'elemento
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="comuneDocumento" type="fCodiceComune">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      (*)luogo (comune/nazione) di rilascio del documento
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="dataDocumento" type="fData">
  ▼<xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">(*)data di rilascio del documento</xsi1:documentation>
```

```
</xsi1:element>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="provinciaDocumento" type="fProvincia">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      provincia di rilascio del documento, se è j³tato impostato un comune
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="numeroTelefono" type="fTelef">
  ▼<xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">numero di telefono del richiedente</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="email" type="fEmail">
  ▼<xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">indirizzo email del richiedente</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="comuneDomicilio" type="fCodiceComune">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      comune di domicilio del richiedente, se diverso da residenza
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="indirizzoDomicilio" type="xsi1:string">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      indirizzo di domicilio del richiedente, se diverso da residenza
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="capDomicilio" type="fCap">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Codice Avviamento Postale di domicilio del richiedente, se diverso da residenza
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
</xsi1:all>
</xsi1:complexType>
<!-- QUADRO ReqResidenzaCittadinanza -->
▼<xsi1:complexType name="QuadroReqResidenzaCittadinanza">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Informazioni riportate nel Quadro "REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA"
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:all>
    ▼<xsi1:element minOccurs="1" name="autodichResidenza" type="vFlag">
      ▼<xsi1:annotation>
```

```
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda (valorizzazione S o N)
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="1" name="autodichCittadinanza" type="vCittadino">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">impostare tra i codici proposti dall'elemento</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="0" name="numeroPermesso" type="xsi1:string">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">numero del permesso di soggiorno</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="0" name="dataRilascioPermesso" type="fData">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">data di rilascio del permesso di soggiorno</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="0" name="dataScadenzaPermesso" type="fData">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">data di scadenza del permesso di soggiorno</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
<xsi1:element minOccurs="0" name="questuraPermesso" type="fCodiceComune">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
</xsi1:all>
</xsi1:complexType>
<!--      QUADRO ReqFamiliari      -->
<xsi1:complexType name="QuadroReqFamiliari">
  <xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Informazioni riportate nel Quadro "REQUISITI FAMILIARI"
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:all>
  <xsi1:element name="autodichVariazioneNucleo" type="vFlag" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xsi1:annotation>
      <xsi1:documentation xml:lang="IT">
        variazione nucleo familiare all'atto della presentazione domanda rispetto all'attestazione ISEE in vigore (valorizzazione S o N)
      </xsi1:documentation>
    </xsi1:annotation>
  </xsi1:element>
  <xsi1:element minOccurs="0" name="autodichMinore" type="vFlag">
    <xsi1:annotation>
      <xsi1:documentation xml:lang="IT">
```

```
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="autodichDisabile" type="vFlag">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      almeno una persona con disabilita o un suo genitore(valorizzazione S o N)
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="autodichGravidanza" type="vFlag">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      almeno una donna in stato di gravidanza accertata(valorizzazione S o N)
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="0" name="dataPresuntaParto" type="fData">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      data presunta del parto (valorizzare solo se autodichGravidanza = 'S')
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element name="autodichDisoccupato" type="vFlag" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni
      per giusta causa o risoluzione contestuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 Luglio 1966, n.604, ed
      abbia cessato, da almeno 3 mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazoione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di
      conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi
      (valorizzazione S o N)
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
</xsi1:all>
</xsi1:complexType>
<!--      QUADRO ReqEconomici      -->
▼<xsi1:complexType name="QuadroReqEconomici">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Informazioni riportate nel Quadro "REQUISITI ECONOMICI"
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:all>
    ▼<xsi1:element minOccurs="1" name="autodichNoNASPI" type="vFlag">
      ▼<xsi1:annotation>
        ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
          nessun componente del nucleo familiare beneficiario di NASPI o di altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria
          (valorizzazione S o N)
        </xsi1:documentation>
      </xsi1:annotation>
    </xsi1:element>
  </xsi1:all>
</xsi1:complexType>
```

```

</xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="autodichNoAutoMoto" type="vFlag">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattromesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente (valorizzazione S o N)
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element minOccurs="1" name="autodichNoNavi" type="vFlag">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 Luglio 1005, n 171 (valorizzazione S o N)
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
▼<xsi1:element name="autodichAttivitaLav" type="vAttivitaLav" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  ▼<xsi1:annotation>
    <xsi1:documentation xml:lang="IT">impostare tra i codici proposti dall'elemento</xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
</xsi1:element>
</xsi1:all>
</xsi1:complexType>
<!--      QUADRO AltriRequisiti      -->
▼<xsi1:complexType name="QuadroInfoAccessoAltreMisure">
  ▼<xsi1:annotation>
    ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
      Informazioni riportate nel Quadro "ALTRI REQUISITI"
    </xsi1:documentation>
  </xsi1:annotation>
  ▼<xsi1:all>
    ▼<xsi1:element minOccurs="0" name="autodichAlmenoTreFigliMinori" type="vFlag">
      ▼<xsi1:annotation>
        ▼<xsi1:documentation xml:lang="IT">
          nel proprio nucleo familiare sono presenti almeno 3 figli, di uno stesso genitore, di eta inferiore a 18 anni (valorizzazione S o N)
        </xsi1:documentation>
      </xsi1:annotation>
    </xsi1:element>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="requisitiEnergiaElettrica" type="RequisitiEnergiaElettrica"/>
    <xsi1:element minOccurs="0" name="requisitiFornituraGas" type="RequisitiFornituraGas"/>
    <xsi1:element name="ibanAccredito" minOccurs="0" type="fIban"/>
  </xsi1:all>
</xsi1:complexType>
</xsi1:schema>

```